

Melitane®GL

メリタン

ペプチド

白髪ケア


頭皮保護

UVケア


赤みケア

表示名称 : アセチルヘキサペプチド-1

- メラニン産生シグナルα-MSH様白髪ケアペプチド
- MC1-Rに対しα-MSHと同等の親和性を持ち、内側からの着色を導く
- チロシナーゼ活性化によるメラニン産生誘導
- 毛包内のメラノサイトからケラチノサイトへのメラニン受け渡しを促進
- 毛包の明らかな着色化




◎ メラニン産生の促進



メラニン産生初期シグナルα-MSH以上の効能


◎ デンドライトの伸張促進



メラノサイトで出来たメラニンが、毛髪を構成するケラチノサイトへと受け渡される際に伸張する、デンドライトの伸張を促進

◎ 毛包の着色化


ヒト毛包によるMelitane®GL 0.05%添加1週間後の変化



毛包の明らかな染色が確認された

◎ 着色度の評価

染色レベルの評価



商品名 : Melitane® GL (メリタンGL)

有効成分 : アセチルヘキサペプチド-1

防腐剤 : なし

組成 : 水 / グリセリン / デキストラン

剤形 : 水溶液(水に溶解)

推奨濃度 : 0.05 – 1.0 %

推奨配合条件 : 40°C以下 / pH 5 - 7 / 分解酵素不可

許可なく転載・複製を禁じます。技術者向け資料となりますので、販売目的にはご使用いただけません。(改訂:2017年1月)